

30%

SUPERTUNNA KAPSKIVOR
UPPGRADERADE !

flexOvit

INDUSTRIAL PERFORMANCE ABRASIVES



- » EXAKT KAPNING
- » INGEN BRÄNNING
- » LÅG VIBRATIONSnivå
- » LÅNG LIVSLÄNGD

Mega-Line

Mega-Line

SUPERTUNNA KAPSKIVOR NU 30 % BÄTTRE

Mega-Line är Flexovits kapskivor av högsta kvalitet. De har ett mycket skarpt slipmedel av premium aluminiumoxid i kombination med ett överlägset bindemedelssystem. Mega-Line ger aggressiv och snabb kapning, lång livslängd, fina och rena snitt även vid mycket påfrestande operationer.

SE VIDEON
HÄR !



FÖRDELAR MED MEGA-LINE SUPERTUNNA KAPSKIVOR:

EXAKT KAPNING

- Lång livslängd
- Skarpt slipmedel av premium aluminiumoxid
- Högpresterande bindemedelssystem
- Mycket hög precision även vid mycket påfrestande kapning

INGEN BRÄNNING

- Liten skivetikett
- Ingen bränning
- Kapning med skivans alla tre sidor (periferi samt de två grova sidorna)
- Snabb kapning av alla typer av stål och rostfritt

LÅG VIBRATIONSIVÅ

- Sidornas öppna struktur ger mjuk, snabb och friskärande kapning med låg vibrationsnivå
- Lägre energiförbrukning

LÅNG LIVSLÄNGD

- 30 % längre livslängd
- Högre produktivitet och lägre total kapkostnad

**“FLEXOVIT MEGA-LINE
KAPSKIVOR SPARAR
TID OCH PENGAR
OCH GER DIG HÖGRE
PRODUKTIVITET.”**

SÅ SÄGER ANVÄNDARNA:



MARK SMITH
B & S Maintenance &
Engineering, Holland

“Vi har använt Mega-Line ett tag och redan märkt att det är en utomordentligt bra kapskiva. Vi får ofta erbjudanden från andra leverantörer och använder ibland deras kapskivor.

Men Mega-Line skiljer sig märkbart från dessa.


Framförallt att den har längre livslängd och att den är snabb och enkel att kapa med, även på mycket hårda material som tjockväggiga rostfria rör som **den kapar snabbt utan att bränna**. En annan fördel är att Mega-Line-skivorna är styva vilket gör att **man får fina raka snitt**. Vi har märkt att kapskivor av andra fabrikat är mer instabila vilket ger sämre kvalitet på snitten. **Jag kan definitivt säga att vi är mycket nöjda med Mega-Line kapskivor.**”



KJELL KARLSSON
Rodoverken,
Sverige

“På Rodoverken har vi använt Mega-Line kapskivor i ett par år nu och kan konstatera att **det är den bästa kapskivan för våra jobb** jämfört med andra fabrikat. Eftersom Mega-Line har så lång livslängd **sparar vi tid och pengar** och alla som arbetar med kapning hos oss **gillar den skarpt**. Vi fick nyligen möjlighet att testa den nya uppgraderade versionen av Mega-Line med den mindre skivetiketten. **Den nya kapskivan gav en mycket aggressiv kapning och hade dessutom mycket längre livslängd - upp till 40 - 50 % längre**. Vår erfarenhet är att kapskivor av andra fabrikat inte gör ett lika bra jobb vid kapning med högt ställda krav. Men Mega-Line kapar snabbt och effektivt samtidigt som den är mycket stabil och bekväm att använda. **Jag kan verkligen rekommendera Mega-Line kapskivor till andra yrkesmän som jobbar med kapning.**”

KAPSKIVETEST PÅ ROSTFRITT - MEGA-LINE SUPERTUNNA KAPSKIVOR MOT KONKURRENTERNA



RESULTAT:

Diagrammet visar att den nya Mega-Line supertunna kapskivan är 30 % bättre både vad gäller prestanda och livslängd än motsvarande konkurrentprodukter och Mega-Line original. Testet gjordes med en vinkelslip på 1.500 W på en plattjärn 100 x 6 mm i rostfritt.

VÄRDE:

■ G-tal (cm²/cm²)

SORTIMENT

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN MARKNADER

KAPNING:

- Stål, rostfritt
- Hårda legeringar
- Stora detaljer
- Tunnväggigt material

SLIPNING:

- Kraftig gradning
- Borttagning svetsar och fogberedning
- Allmän ytslipning

- Gjuterier och svetsning
- Turbintillverkning
- Metallbearbetning
- Olje- och gasindustrin
- Stålkonstruktioner
- Livsmedelsindustri
- Bilindustri

KAPSKIVOR

TYP 41 KAPSKIVOR INOX UTW

DIM (mm) D x T x H	MAX HASTIGH. (m/s)	SPEC.	ART. NR	FÖRP.
*115x1,0x22,23	80	A 60 V	66252832594	25
115x1,6x22,23	80	A 46 V	66252832920	25
*125x1,0x22,23	80	A 60 V	66252832599	25
125x1,6x22,23	80	A 46 V	66252919145	25
180x1,6x22,23	80	A 36 V	66252832607	25
230x1,9x22,23	80	A 36 V	66252832923	25

*Uppgraderad

TYP 41 KAPSKIVOR INOX

DIM (mm) D x T x H	MAX HASTIGH. (m/s)	SPEC.	ART. NR	FÖRP.
115x2,0x22,23	80	A 24 V	66252919380	25
115x2,5x22,23	80	A 24 V	66252919977	25
125x2,0x22,23	80	A 24 V	66252919381	25
125x2,5x22,23	80	A 24 V	66252920007	25
150x2,5x22,23	80	A 24 V	66252920023	25
180x2,0x22,23	80	A 24 V	66252919382	25
180x2,5x22,23	80	A 24 V	66252920042	25
180x3,0x22,23	80	A 24 V	66252920050	25
230x2,0x22,23	80	A 24 V	66252919383	25
230x2,5x22,23	80	A 24 V	66252920065	25
230x3,0x22,23	80	A 24 V	66252919221	25

TYP 42 KAPNING

DIM (mm) D x T x H	MAX HASTIGH. (m/s)	SPEC.	ART. NR	FÖRP.
115x0,8x22,23	80	A 60 V	66252833241	25
125x0,8x22,23	80	A 60 V	66252833242	25

TYP 42 KAPNING

DIM (mm) D x T x H	MAX HASTIGH. (m/s)	SPEC.	ART. NR	FÖRP.
115x2,5x22,23	80	A 30 W	66252919155	25
115x3,0x22,23	80	A 30 W	66252919648	25
125x2,5x22,23	80	A 30 W	66252919156	25
125x3,0x22,23	80	A 30 W	66252919660	25
180x2,5x22,23	80	A 30 W	66252919678	25
180x3,0x22,23	80	A 30 W	66252919157	25
230x2,5x22,23	80	A 30 W	66252919703	25
230x3,0x22,23	80	A 30 W	66252832569	25

TYP 42 KAPSKIVOR INOX

DIM (mm) D x T x H	MAX HASTIGH. (m/s)	SPEC.	ART. NR	FÖRP.
115x2,5x22,23	80	A 24 V	66252919154	25
115x3,0x22,23	80	A 24 V	66252919647	25
125x2,5x22,23	80	A 24 V	66252919657	25
125x3,0x22,23	80	A 24 V	66252919659	25
150x2,5x22,23	80	A 24 V	66252919669	25
180x2,5x22,23	80	A 24 V	66252919676	25
180x3,0x22,23	80	A 24 V	66252919679	25
230x2,5x22,23	80	A 24 V	66252919702	25
230x3,0x22,23	80	A 24 V	66252829578	25



Saint-Gobain Abrasives AB
Box 495
191 24 Sollentuna

Telefon: 08-580 881 00
Telefax: 08-580 881 01
E-post: sga.se@saint-gobain.com

Kundservice
Telefon: 08-580 881 85
Telefax: 08-580 881 30
E-post: order.se@saint-gobain.com

www.saint-gobain-abrasives.com

Form # 2941



www.fepa-abrasives.org



www.osa-abrasives.org



ISO 9001:2008/ISO 14001:2004

Användarvänlighet och högsta säkerhet för användare av kapskivor och navrondeller har högsta prioritet hos Flexovit och Saint-Gobain Abrasives. Flexovit utvecklar och tillverkar alla kapskivor och navrondeller enligt europeisk standard FEPA "EN12413 - Safety requirements for bonded abrasive products". Flexovits produkter uppfyller kraven ställda av oSa (Organisation for Safety of Abrasives) och Saint-Gobain Abrasives är godkänd enligt kvalitetsstandard ISO 9001, miljöstandard ISO 14001 samt standard OHSAS 18001 för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.