

flexovit

FLEXiMESH

L'EXTRACTION PERFORMANTE DE LA LOUSSIÈRE



AU SERVICE DE LA PERFORMANCE INDUSTRIELLE

RESPIREZ, C'EST DE L'AIR FRAIS...

Le ponçage est généralement poussiéreux et salissant. Mais FlexiMesh vous permet d'améliorer très nettement le niveau d'aspiration des poussières. Vous pouvez ainsi profiter d'un environnement de travail plus propre et plus sain, d'une finition plus soignée et d'une expérience de ponçage nettement plus agréable et profitable.


FlexiMesh offre une solution innovante aux traditionnels disques papier perforés. Il s'agit d'un abrasif multi-fonction comportant, par sa structure en forme de maille, des milliers de perforations réparties sur toute la surface du disque. Cette structure de perforations permet l'aspiration optimale de la poussière dans n'importe quelle application.

The logo for flexOvit, featuring the brand name in a bold, sans-serif font. The 'O' is stylized with a yellow circle inside it. The entire logo is set against a yellow rectangular background.

POURQUOI CHOISIR FLEXIMESH GRAIN CÉRAMIQUE ?

TECHNOLOGIE **CÉRAMIQUE**

Le grain céramique de FlexiMesh assure un enlèvement de matière optimal, un comportement abrasif plus régulier sur toute la durée de vie du disque, une excellente productivité, une durée de vie accrue par la capacité de chaque grain à régénérer la coupe, et une finition parfaite.



Grain très dur et très résistant, présentant des arêtes de coupes très vives, se micro-fracturant en continu de façon à révéler en permanence les arêtes tranchantes.

DISQUES




ROULEAUX



COMPARONS FLEXIMESH AUX ABRASIFS STANDARD

La technologie FlexiMesh permet non seulement de réduire le niveau de poussière dans l'air, mais aussi d'améliorer les performances en matière de ponçage des surfaces. FlexiMesh s'utilise avec un plateau rigide pour de applications intensives avec les gros grains. Il s'utilise avec un plateau souple afin d'épouser les courbes et les contours sur les surfaces irrégulières. FlexiMesh vous fera gagner en rapidité, en propreté et en efficacité dans vos travaux.



ROULEAUX - GRAIN CÉRAMIQUE



DIMENSIONS	GRAIN	U.E.	MINI CDE	ARTICLE NO.
75mmx10m	P80	1	4	78072701976
75mmx10m	P120	1	4	78072701977
75mmx10m	P180	1	4	78072701978
75mmx10m	P240	1	4	78072701979
75mmx10m	P320	1	4	78072701980
75mmx10m	P400	1	4	78072701983

DISQUES - GRAIN CÉRAMIQUE



DIMENSIONS	GRAIN	U.E.	ARTICLE NO.
150mm	P80	50	78072701822
150mm	P120	50	78072701823
150mm	P180	50	78072701824
150mm	P240	50	78072701825
150mm	P320	50	78072701826
150mm	P400	50	78072701827


POURQUOI CHOISIR FLEXIMESH ?

FlexiMesh comporte des milliers de micro-perforations	• Optimisation de l'extraction de la poussière. • Élimination des particules nocives produites par le ponçage. • Environnement de travail plus propre et plus sain pour les opérateurs. • Réduction du temps de nettoyage, un atout indéniable pour tous les professionnels du ponçage !
Les grains abrasifs sont traités avec la technologie anti-encrassante No-Fil®	• Évite l'encrassement pour une plus grande longévité du produit. • Coupe régulière tout au long de la durée de vie du produit. • Amélioration de la productivité et du rapport qualité/prix. • Amélioration de la finesse et de la rapidité de la finition avec un aspect plus lisse.
Structure ouverte et liant de haute qualité	• L'abrasif s'utilise à sec ou à l'eau pour un résultat irréprochable dans tous les contextes.
Support auto-agrippant	• Pour un changement de disque rapide et facile.
La structure maillée ne requiert pas de positionnement particulier	• Alignement facile sur tous les plateaux supports. • Gain de temps et d'efforts pour l'alignement des perforations ; il suffit d'appliquer l'abrasif, et c'est parti !

UN ENVIRONNEMENT PLUS PROPRE GRÂCE À UN PUISSANT SYSTÈME DE DÉPOUSSIÉRAGE

Vous recherchez un environnement de travail plus propre et plus sain, une finition de meilleure qualité et un meilleur bilan économique ? Passez avantageusement de l'abrasif papier à notre structure en maille FlexiMesh.

FlexiMesh répond à vos besoins en fournissant un système de dépoussiérage adapté à de nombreuses opérations. La structure en maille ouverte permet aux particules de poussière de circuler librement à travers des milliers de micro-perforations de façon à réduire drastiquement le niveau de poussières dans l'air. Une solution qui profite à votre santé et à celle des salariés de votre entreprise, à votre application et au bilan économique de votre entreprise !



CAS D'UTILISATION DE FLEXIMESH DANS PLUSIEURS SECTEURS D'ACTIVITÉ

INDUSTRIE LOURDE ET FABRICATION

FlexiMesh convient pour le ponçage des matériaux composites, des enduits, des apprêts des plastiques, et du bois. Il s'utilise dans la fabrication et la réparation des automobiles, des avions, des autobus, des camions, des bateaux, des piscines, des trains et des éoliennes, partout où on doit concilier enlèvement de matière, niveau de finition et sécurité des opérateurs.

CHOIX DE GRAIN :

Préparation Grain 80-180

Ponçage Grain 80-240

Finition Grain 320-400



TRAVAIL SUR BOIS, CONSTRUCTION ET BRICOLAGE

FlexiMesh convient pour tous les types de bois, de peinture, de vernis, de plâtre et de mastic. Idéal également pour le ponçage de cloisons sèches. Convient pour la fabrication et la restauration de meubles, ainsi que pour la réparation et l'installation de fenêtres, de portes, de cuisines et de salles de bains.

CHOIX DE GRAIN :

Ponçage Grain 80-120

Finition Grain 120-180

Finition fine Grain 180-240




SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Abrasifs
Rue de l'Ambassadeur
78 700 Conflans
France

Tel: +33 (0)1 34 90 40 00
Fax: +33 (0)1 34 90 43 97
www.Flexovit.com/fr-fr


Notre site web
www.flexovit.com



FaceBook
Flexovit France



YouTube
Flexovit



flexovit

MARQUE COMMERCIALE DU GROUPE SAINT-GOBAIN

www.Flexovit.com/fr-fr

Form # 3570 "07/2019"