

flex **O** vit

FLEXiMESH

KRAFTFULLT DAMMUTSUG



INDUSTRIAL PERFORMANCE ABRASIVES

EN NYPA FRISK LUFT

Slipning är traditionellt dammigt och smutsigt. Men med FlexiMesh slipnäsprodukter får du ett kraftfullt dammsug och en praktiskt taget dammfri slipning. Detta innebär en renare, friskare arbetsmiljö, bättre yta och mycket behagligare slipning.

FlexiMesh är en multifunktionell slipnäsprodukt, utformad med tusentals hål som skapats av unik matrisstruktur. Denna hålstruktur minskar mängden slipdamm vid alla slipoperationer vilket gör den till ett bra alternativ till den traditionella perforerade pappersrondellen.



flexOvit

VARFÖR SKA DU VÄLJA FLEXIMESH?

FlexiMesh är utformad med tusentals små hål	<ul style="list-style-type: none">• Ger en dammfri arbetsyta• Elimineras skadliga partiklar som bildas vid slipning• Ger en renare och friskare arbetsmiljö• Minskar tid för rengöring
Flexovit No-Fil® teknologi är applicerat på slipkornen	<ul style="list-style-type: none">• Förhindrar igensättning vilket ger längre livslängd• Ger jämn slipning under hela livslängden• Ger förbättrad produktivitet, mer valuta för pengarna• Ger perfekt yta snabbare och finare repmönster
Öppen beläggning och avancerat bindemedel	<ul style="list-style-type: none">• Kan användas för både våt - och torrslipning för bästa resultat
Self-Grip kardborrefastsättning	<ul style="list-style-type: none">• Ger snabba och enkla rondellbyten
Inget angivet hålmönster	<ul style="list-style-type: none">• Lätt att anpassa till olika underlagsplattor• Sparar tid då du inte behöver anpassa rondellen efter hålmönster
En mångsidig produkt	<ul style="list-style-type: none">• Kan användas på olika material, i maskin eller för hand på plana ytor och konturer

KRAFTFULLT DAMMUTSUG GER EN RENARE MILJÖ

Efterfrågan på en renare arbetsmiljö, bättre slutresultat och minskad konsumtionskostnad innebär att slipningslösningar har utvecklats, från ryggsplattor i papper till en meshkonstruktion med tusentals små hål. FlexiMesh svarar på dessa krav genom att erbjuda ett kraftfullt dammsug. Den öppna nätkonstruktionen möjliggör att dammpartiklarna kan passera genom tusentals små hål, vilket skapar en praktiskt taget dammfri slipmiljö. Bättre för din hälsa, bättre för arbetsytan och bättre för ditt företag!




VARFÖR SKA JAG VÄLJA ETT KERAMISKT SLIPMEDEL?


KERAMISK TEKNOLOGI

CERAMIC ADVANTAGE

Keramiska slipkorn ger ultimata avverkning, hög produktivitet, lång livslängd och mycket hög ytfinhet



Ett mycket hårt och motståndskraftigt slipkorn som har ett konstant nedbrytningsmönster som kontinuerligt frilägger nya skärande eggar.



Ett skarpt slipkorn med jämn nedbrytning under slipningen.

RONDELLER



CERAMIC



DIMENSION	KORN	ANTAL PER FÖRP.	ART. NR
150mm	P80	50	78072701802
150mm	P120	50	78072701803
150mm	P180	50	78072701804
150mm	P240	50	78072701805
150mm	P320	50	78072701806
150mm	P400	50	78072701807


ALUMINIUMOXID



DIMENSION	KORN	ANTAL PER FÖRP.	ART. NR
150mm	P80	50	78072701822
150mm	P120	50	78072701823
150mm	P180	50	78072701824
150mm	P240	50	78072701825
150mm	P320	50	78072701826
150mm	P400	50	78072701827

FLEXIMESH UTFÖRANDE VS STANDARDSLIPMEDEL

FlexiMesh minskar inte bara damm i arbetsmiljön utan ger även bättre ytfinhet vid slipning. FlexiMesh finns tillgängligt i kraftigt rygmaterial med grövre korn för påfrestande slipning, och ett mer flexibelt rygmaterial för en mer följsam slipning på profiler och konturer vilket kommer göra ditt jobb snabbare, renare och mer effektivt.



CERAMIC



DIMENSION	KORN	ANTAL PER FÖRP.	MIN. ANTAL	ART. NR
75mmx10m	P80	1	1x4	78072701815
75mmx10m	P120	1	1x4	78072701816
75mmx10m	P180	1	1x4	78072701818
75mmx10m	P240	1	1x4	78072701819
75mmx10m	P320	1	1x4	78072701820
75mmx10m	P400	1	1x4	78072701821

ALUMINIUMOXID



DIMENSION	KORN	ANTAL PER FÖRP.	MIN. ANTAL	ART. NR
75mmx10m	P80	1	1x4	78072701976
75mmx10m	P120	1	1x4	78072701977
75mmx10m	P180	1	1x4	78072701978
75mmx10m	P240	1	1x4	78072701979
75mmx10m	P320	1	1x4	78072701980
75mmx10m	P400	1	1x4	78072701983

RULLAR



FLEXIMESH FUNGERAR I OLIKA INDUSTRIER

TILLVERKNING & INDUSTRI

FlexiMesh kan användas på kompositmaterial, gel coat, primer och plast inom transport och energiindustrin. Idag används den vid tillverkning och reparation av bilar, flygplan, bussar, lastbilar, fartyg, båtar, tåg och vindkraftverk.

REKOMMENDERAD KORNSTORLEK

Förberedelse 80-180 korn

Slipning 80-240 korn

Slutbearbetning 320-400 korn



TRÄ, BYGG & DIY

FlexiMesh kan användas för alla typer av trä, färg, lack, gips och spackel vilket gör den idealisk för bl.a. väggslipning. Slipnätet används ofta vid tillverkning och reparation av möbler samt reparation och installation av fönster, dörrar, kök och badrum. FlexiMesh kan även användas vid målning och tapetsering.

REKOMMENDERAD KORNSTORLEK

Slipning 80-120 korn

Slutbearbetning 120-180 korn

Finbearbetning 180-240 korn



SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Abrasives AB
Gårdsfogdevägen 18A
168 66 Bromma

Kundservice
Telefon 08-580 881 85
Fax 08-580 881 30

<https://www.flexovit.com/sv-sv>

flexovit

ETT VARUMÄRKE AV SAINT-GOBAIN

<https://www.flexovit.com/sv-sv>

Form # 3564