

flexovit

**AU PLUS PRÈS
DES MÉTIERS
DU BÂTIMENT**

LES SOLUTIONS DE DÉCOUPE Pour les PAYSAGISTES

Dallagistes, paveurs et tailleurs de pierres



POUR LE SURFAÇAGE DE TOUS LES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

Le béton, le granit, le grès, la pierre naturelle et bien d'autres, optez pour la meule boisseau diamant.

INDUSTRIALLINE CG-Z ●●●●

- Excellente durée de vie,
- Très grande vitesse de travail,
- Très bonne finition sur tous les matériaux de construction, béton, enduit, restes de colle...
- Segments auto-avivants pour un meilleur démarrage du travail et pour un meilleur confort.

Diamètre	Alésage	Référence
Ø 125 mm	22,23 mm	70184694211
Ø 180 mm	22,23 mm	70184602680



POUR LE SURFAÇAGE DU BÉTON

Utilisation sur marbre, granit, pierres naturelles, plastiques, résines, fontes ductile.

INDUSTRIALLINE PRO SURF ●●●●

Diamètre	Alésage	Référence
Ø 125 mm	M14	70184644107



POUR DÉCOUPER, RECTIFIER ET SURFACER

Un seul outil diamant, **pensez au Cut & Grind**. Ce disque est équipé d'un moyeu déporté pour un travail plus facile et d'une connection M14 pour un montage rapide et aisé sur la machine. Il convient à tous les matériaux de construction, béton, granit, marbre, pierre naturelle. Il coupe rapidement et assure une très belle finition !

INDUSTRIALLINE CUT AND GRIND ●●●●

Diamètre	Alésage	Référence
Ø 125 mm	M14	70184645222



Vous êtes l'acteur principal de l'architecture des espaces verts. Vous aménagez, mettez en valeur l'environnement, des jardins et espaces verts.

Pour vous aider à concevoir vos réalisations avec les meilleurs outils, découvrez notre sélection de produits...

POUR LA DÉCOUPE DES MATÉRIAUX DURS

tels le granit, les bordures de trottoir et pavés, les briques, les tuiles en terre cuite, les tuiles en béton, la pierre naturelle, les sols et dalles en béton, les canalisations en béton...

INDUSTRIALLINE LASER TURBO GRANIT ●●●●●

Diamètre	Alésage	Référence
Ø 230 mm	22,23 mm	70184626160
Ø 350 mm	25,4 mm	70184626163
Ø 400 mm	25,4 mm	70184628248



Pour une coupe régulière et rapide dans les matériaux de construction, granit, tuiles et pierres naturelles, optez pour un disque à jante continue...

INDUSTRIALLINE SUPRÊME JET ●●●●●

Diamètre	Alésage	Référence
Ø 125 mm	22,23 mm	70184694606
Ø 230 mm	22,23 mm	70184694607



CHOISISSEZ UN DISQUE POLYVALENT

Les **disques diamant MegaLine TP Mixte** sont POLYVALENTS. Ils sont conçus spécifiquement pour la découpe des matériaux très durs tels l'asphalte et les matériaux abrasifs : le béton, le béton armé, le parpaing, les sols en béton, le béton lavé, les tuiles en béton, les bordures de trottoir, le mortier, la pierre naturelle abrasive, la brique, la fonte ductile, l'acier... Les disques diamant MegaLine TP Mixte bénéficient de la technologie iHD.

INDUSTRIALLINE TP MIXTE ●●●●●

- Excellente durée de vie grâce à la technologie **iHD**

Diamètre	Alésage	Référence
Ø 125 mm	22,23 mm	70184603322
Ø 230 mm	22,23 mm	70184602129
Ø 300 mm	25,4/20 mm	70184647256
Ø 350 mm	25,4 mm	70184647257



Si vous travaillez sur un chantier à réduction de bruit, en zone urbaine, ou près d'un hôpital (...),

le disque Silent MAXX est LE produit qu'il vous faut !

Applications : matériaux de construction, béton et granit.

MegaLINE SILENT MAXX ●●●●●●

- Excellente durée de vie grâce à la technologie **iHD** ainsi qu'à des segments exceptionnellement hauts !

Diamètre	Alésage	Référence
Ø 230 mm	22,23 mm	70184601169



POUR TRONÇONNER VOS POTEAUX DE BÉTON ARMÉ INDÉSIRABLES

Le disque à tronçonner Industrial Line **USAGE GÉNÉRAL** s'adaptera à la découpe du béton, comme de l'acier.

INDUSTRIAL LINE USAGE GÉNÉRAL

Diamètre	Alésage	Référence
Ø 125 mm	22,23 mm	66252918960
Ø 230 mm	22,23 mm	66252950760



Le disque à tronçonner **MEGALINE** est le disque à avoir en stock. Il découpe de l'inox comme de l'acier.

MÉGALINE

Diamètre	Alésage	Référence
Ø 125 mm	22,23 mm	66252919145



POUR LE FORAGE ET LE PERÇAGE DES CARRELAGES ET PIERRES NATURELLES

nous vous proposons **un coffret de 7 forets diamant**. Idéal pour un perçage à sec, de qualité, dans les carrelages les plus durs et les pierres naturelles.

- Adaptés au forage à sec
- Montage direct sur meuleuse d'angle
- Grande facilité d'utilisation
- Qualité de finition exceptionnelle
- Longue durée de vie. Le coffret de forets de carreleur est composé de :
 - 7 forets Ø 6, 8, 10, 12, 35, 45 et 68 mm
 - 1 dispositif de centrage
 - 1 clé de serrage
 - 1 connexion M14 pour une utilisation sur meuleuse d'angle Ø 125 mm maxi

• **Réf : 70184694419**



POUR NETTOYER LE BÉTON

Pour poncer et tailler la pierre (le marbre, le granit,...), le béton, la fibre de verre et la fonte, nous vous préconisons les **DISQUES SEMI-FLEXIBLES FIBREFLEX**. Ces disques ont une grande durée de vie et résistent à l'encrassement. Ils demandent une pression limitée, ce qui facilite leur utilisation.

DISQUES SEMI-FLEXIBLES FIBREFLEX

Diamètre	Grains	Référence
Ø 125 mm	36	69957336396
Ø 125 mm	60	69957336393



POUR ENLEVER MANUELLEMENT LA ROUILLE SUR VOS OUTILS

Afin de supprimer la rouille sur le mobilier urbain à l'aide d'une machine portable, pensez au disque non-tissé **MEGA-LINE FLEXCLEAN**. Ce disque vous permet également de décaper la peinture sur les pièces en pierre (bacs à fleurs...), en bois (bancs...) ou métalliques mais également, décapage du bois naturel (terrasse).

Mega-LINE FLEXCLEAN

Diamètre	Alésage	Référence
Ø 125 mm	22,23	63642547410



CM42 COMPACT

- Elle est polyvalente, légère et transportable.
- Plus large et plus longue que la plupart des machines, ce modèle permet de couper une dalle de 60 x 60 cm en deux de 30 cm.
- Le châssis renforcé, le système de pieds pliants et le chariot mobile vous apportent de gros avantages.
- Nous vous préconisons l'utilisation d'un disque Laser Turbo Granit en diamètre 400.

RÉFÉRENCE	70184647620
TABLE INCLINABLE EN OPTION	510109260
PUISSANCE	2,2 kW
DISQUES COMPATIBLES	Ø 400 x alésage : 25,4 mm
PROFONDEUR DE COUPE MAXI.	135 mm
LONGUEUR DE COUPE MAXI.	780 mm
HAUTEUR MAXI. DU MATÉRIAU	200 mm



CST 120 ALUMINIUM

- Conception robuste avec guidage renforcé par barres chromées.
- Rail inclinable.
- Parties en aluminium.
- Pieds pliants et roues de transport.
- Table recouverte d'un tapis en caoutchouc.
- Livrée avec une extension latérale, sans pieds (45 x 300 mm)

RÉFÉRENCE	70184602016
TABLE INCLINABLE EN OPTION	510109260
PUISSANCE	2,2 kW
DISQUES COMPATIBLES	Ø 350 x alésage : 25,4 mm
PROFONDEUR DE COUPE MAXI.	110 mm
LONGUEUR DE COUPE MAXI.	1 200 mm
HAUTEUR MAXI. DU MATÉRIAU	130 mm



LA TRONÇONNEUSE THERMIQUE FACILE D'UTILISATION

- Carburateur électronique, démarrage facile en 3 étapes. Plus besoin du réglage du starter.
- Arrêt facile : Il vous suffit d'appuyer sur le bouton rouge !
- Système anti-vibration à 5 ressorts.
- Poignée placée en arrière pour un équilibre parfait de la machine.
- Nous vous préconisons l'utilisation d'un disque :
 - TP Mixte diamètre 300 pour la CP 512
 - TP Mixte en diamètre 350 pour la CP 514



CP512 & CP514

	CP512	CP514
RÉFÉRENCE	70184647558	70184647562
PUISSANCE	4,0 KW / 5,4 HP	4,0 KW / 5,4 HP
MAX DIAMÈTRE x ALÉSAGE	Ø 300 x 20/25,4 mm	Ø 300 x 20/25,4 mm
PROFONDEUR DE COUPE MAXI	100 mm	125 mm
VITESSE DE ROTATION (Tr/Mn)	4450 min ⁻¹	4450 min ⁻¹



flexovit une marque du groupe Saint-Gobain

www.flexovit.com/fr-fr

Saint-Gobain Abrasifs - Division Flexovit - 78702 Conflans - France
Tél. : 09 72 72 76 00 - Fax : 01 34 90 43 97 - Email : commercial.flexovit@saint-gobain.com

Tous les produits diamant Flexovit sont conformes à la norme EN13236, et sont certifiés oSa.



www.fepa-abrasives.org

www.osa-abrasives.org

Notre site web
www.flexovit.com



Facebook
Flexovit France



YouTube
Flexovit

