


flex **O** vit

FLEXiMESH

PODEROSA EXTRACCIÓN DE POLVO



INDUSTRIAL PERFORMANCE ABRASIVES

PODEROSA EXTRACCIÓN DE POLVO

El lijado es tradicionalmente un trabajo polvoriento y desordenado. Pero con FlexiMesh conseguirá una gran extracción de polvo. Esto significa un entorno de trabajo más limpio y saludable, un mejor acabado y una experiencia de lijado mucho más agradable.

La alternativa a los tradicionales discos de papel perforados tradicionales, FlexiMesh es un abrasivo multifuncional, diseñado con miles de agujeros sobre un soporte de malla único. Esta estructura de agujeros permite la extracción de polvo en cualquier aplicación.


flexovit

¿POR QUÉ ELEGIR UN ABRASIVO CERÁMICO?

TECNOLOGÍA CERÁMICA

VENTAJAS CERÁMICA

El grano cerámico proporciona una gran eliminación de material, la mejor productividad, el mejor acabado y mayor duración del producto.



Grano muy duro que se fractura constantemente, manteniendo siempre unos aristas cortantes y afilados.



Un grano de corte afilado que se desgasta uniformemente durante su uso.




CERÁMICO				○ ○ ○ ○ ○
DIMENSIONES	GRANO	UE	Nº ART.	
150mm	P80	50	78072701822	
150mm	P120	50	78072701823	
150mm	P180	50	78072701824	
150mm	P240	50	78072701825	
150mm	P320	50	78072701826	
150mm	P400	50	78072701827	

ÓXIDO DE ALUMINIO				○ ○ ○ ○ ○
DIMENSIONES	GRANO	UE	Nº ART.	
150mm	P80	50	78072701802	
150mm	P120	50	78072701803	
150mm	P180	50	78072701804	
150mm	P240	50	78072701805	
150mm	P320	50	78072701806	
150mm	P400	50	78072701807	

RENDIMIENTO FLEXIMESH VERSUS ABRASIVOS ESTÁNDAR

FlexiMesh no solo reduce el polvo en el espacio de trabajo, sino que también proporciona un mejor rendimiento en el lijado. Con un soporte más rígido en granos gruesos para aplicaciones más agresivas, y un soporte flexible y ligero para obtener mayor flexibilidad en curvas y contornos, FlexiMesh hará que su trabajo sea más rápido, más limpio y más eficiente.



CERÁMICO				○○○○○
DIMENSIONES	GRANO	UE	CMP	Nº ART.
75mmx10m	P80	1	1x4	78072701976
75mmx10m	P120	1	1x4	78072701977
75mmx10m	P180	1	1x4	78072701978
75mmx10m	P240	1	1x4	78072701979
75mmx10m	P320	1	1x4	78072701980
75mmx10m	P400	1	1x4	78072701983

ÓXIDO DE ALUMINIO				○○○○○
DIMENSIONES	GRANO	UE	CMP	Nº ART.
75mmx10m	P80	50	1x4	78072701815
75mmx10m	P120	50	1x4	78072701816
75mmx10m	P180	50	1x4	78072701818
75mmx10m	P240	50	1x4	78072701819
75mmx10m	P320	50	1x4	78072701820
75mmx10m	P400	50	1x4	78072701821





¿POR QUÉ DEBERÍA ELEGIR FLEXIMESH?

El soporte de malla FlexiMesh contiene miles de agujeros	<ul style="list-style-type: none">• Extracción del polvo de la superficie.• Elimina las partículas nocivas generadas durante el lijado.• Un espacio de trabajo más limpio y saludable.• ¡La reducción del tiempo de limpieza es un beneficio para cualquier trabajador!
La tecnología No-Fil® se aplica a los granos abrasivos	<ul style="list-style-type: none">• Evita el embozamiento para mayor duración del producto.• Lijado constante a lo largo de la vida del producto.• Mejora la productividad y el rendimiento económico.• Un acabado mejor y más rápido, sin rayas
Estructura abierta y sistema de aglomerante Premium	<ul style="list-style-type: none">• Los abrasivos se pueden usar en húmedo o en seco para obtener resultados perfectos.
Soporte self-grip	<ul style="list-style-type: none">• Para un cambio rápido y fácil del disco
Sin patron de agujeros definido	<ul style="list-style-type: none">• Fácil de alinear sobre cualquier plato• Ahorre tiempo y esfuerzo alineando agujeros, ¡solo aplique y listo!
Un producto versátil	<ul style="list-style-type: none">• Se puede utilizar en muchos materiales, a mano o a máquina y en superficies planas o contorneadas.
Granos de diferente color	<ul style="list-style-type: none">• Fácil identificación del producto.

GRAN EXTRACCIÓN DE POLVO SIGNIFICA UN AMBIENTE MÁS LIMPIO

La demanda de un ambiente de trabajo más saludable, la mejor calidad de acabado y la reducción de costes en los consumibles, así como los sistemas de lijado cada vez más evolucionados, se han traducido en una evolución del soporte de papel a una estructura de malla con miles de pequeños agujeros.

FlexiMesh responde a estas demandas ofreciendo una mayor extracción de polvo en todas las operaciones. La estructura abierta de la malla permite que las partículas de polvo fluyan libremente a través de los miles de agujeros, creando un entorno libre de polvo. ¡Mejor para su salud, mejor para sus aplicaciones, mejor para su negocio!



FLEXIMESH MERCADOS DE APLICACIÓN

PRODUCCIÓN E INDUSTRIA

FlexiMesh se puede utilizar en composites, gel coat, imprimaciones y plástico en las industria del transporte y energía. Se utiliza en la fabricación y reparación de automóviles, aviones, autobuses, camiones, barcos, trenes y aerogeneradores.

GRANOS RECOMENDADOS:

Preparación grano 80-180

Lijado grano 80-240

Acabado grano 320-400



MERCADO DE LA MADERA, CONSTRUCCIÓN Y DIY

FlexiMesh se puede utilizar en todo tipo de maderas, pintura, barniz, yeso y masillas. También es ideal para lijar paneles de yeso. Puede utilizarse en la fabricación y restauración de muebles, así como en la reparación e instalación de ventanas, puertas, cocinas y baños. Y en talleres de decoración y pintura.

GRANOS RECOMENDADOS:

Lijado grano 80-120

Acabado grano 80-180

Acabado fino grano 320-400



SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Abrasivos S.A.
Ctra. de Guipúzcoa, Km. 7,5
E-31195 Berrioplano (Navarra)
España

Tel: +34 948 306000
Fax: +34 948 306042

flexovit

UNA MARCA DE SAINT-GOBAIN

www.flexovit.com

Form # 3554