

flexOvit

MAXX3



UNA GAMA COMPLETA DE
DISCOS CERÁMICOS DE CORTE Y DESBASTE

HECHO PARA CORTAR: LA SELECCIÓN DE CORTE

1.0mm, 1.3mm, 1.6mm y 2.5mm

Con una impresionante acción de corte, los discos de corte Flexovit Maxx3 nunca ponen en riesgo el confort, ya que cortan el metal sin esfuerzo y proporcionan una notable potencia con un control del corte de principio a fin.

1.0mm

La última incorporación a la familia de los discos de corte; el disco de 1,0mm proporciona un corte ultra preciso y limpio, sin azular ni quemar el metal.



1.3mm

Con un corte rápido y suave en piezas metálicas finas y huecas, el disco de 1,3mm es realmente el mejor de su clase, ya que mantiene el corte constante en toda la pieza. Cuando el tiempo es dinero, reduce los ciclos de trabajo con un corte rápido y aporta una mayor vida útil.



1.6mm

Para cortar piezas metálicas más gruesas use el espesor de 1,6mm. Una mayor duración gracias al aumento del espesor y por lo tanto con más grano cerámico, lo que reduce el número de discos necesarios para cada aplicación.



2.5mm

Menos fuerza, más potencia, el disco de 2,5mm proporciona un corte más agresivo, ideal para trabajar rápidamente en aplicaciones difíciles en acero al carbono de astilleros, construcción e ingeniería en general.



ESPESOR (mm)	DIMENSIONES (mm) D x E x A	FORMA	ESPECIFICACIÓN	Nº ARTÍCULO	UE
1.0mm	115 x 1,0 x 22,23	41	NQ 60 ZZ	66253371480	25
	125 x 1,0 x 22,23	41	NQ 60 ZZ	66253371483	25
1.3mm	115 x 1,3 x 22,23	41	NQ 60 ZZ	66253371481	25
	125 x 1,3 x 22,23	41	NQ 60 ZZ	66253371484	25
1.6mm	115 x 1,6 x 22,23	41	NQ 60 ZZ	66253371482	25
	125 x 1,6 x 22,23	41	NQ 60 ZZ	66253371485	25
	180 x 1,6 x 22,23	41	NQ 46 Y	66253371487	25
1.9mm	230 x 1,9 x 22,23	41	NQ 46 Y	66253371488	25
2.5mm	125 x 2,5 x 22,23	41	NQ 24 P	66252845953	25
	150 x 2,5 x 22,23	41	NQ 24 P	66252846122	25
	230 x 2,5 x 22,23	41	NQ 24 P	66252846358	25
	125 x 2,5 x 22,23	42	NQ 24 P	66252832259	25
	150 x 2,5 x 22,23	42	NQ 24 P	66252846124	25
	180 x 2,5 x 22,23	42	NQ 24 P	66252845045	25
	230 x 2,5 x 22,23	42	NQ 24 P	66252846359	25
4.0mm Corte Raíl	356 x 4.0 x 25.4	41	NQ 24 Q	66252845404	10



HEMOS REINVENTADO EL DISCO

DESBASTE CONFORTABLE LIGERO

DISCO 3.0mm



DESBASTE, LO NUNCA VISTO

3.0mm

Los Discos Confortables Flexovit Maxx3 de Desbaste Ligero (LCG) tienen un grosor de 3mm y 3 claros beneficios; son más rápidos, más suaves y más precisos que sus homólogos tradicionales de 7mm en aplicaciones de desbaste ligero.




Un ligero contacto del disco LCG con el metal y el material se elimina al instante. Es confortable en el corte; se sienten menos vibraciones de la amoladora gracias al grano cerámico y a la avanzada tecnología del aglomerante, que también ayuda a la precisión del desbaste en espacios reducidos y zonas curvas.

El menor espesor significa que el disco se puede usar prácticamente en plano, no araña ni desgarrar el metal, en cambio, muerde la superficie con una excelente tracción.

Se precisa menos energía para arrancar y usar el disco de 3mm, y se consigue hasta un 50% más de duración de la batería en las amoladoras inalámbricas.

ESPESOR (mm)	DIMENSIONES (mm) D x E x A	FORMA	ESPEC.	Nº ARTÍCULO	UE
3.0mm	115 x 3,0 x 22,23	27	NQ 30 S	66252846612	10
	125 x 3,0 x 22,23	27	NQ 30 S	66252846613	10

DURACIÓN DE LA BATERÍA CON DISCOS DE DESBASTE



CORTE Y DESBASTE EN UNO

DISCO COMBO

SANEADO Y DESBASTE

4.2mm

Con un grosor de 4,2mm, el disco Flexovit Maxx3 Combo puede combinar aplicaciones de corte y desbaste y es perfecto para la limpieza y eliminación rápida de soldaduras.



Cuando se usa inclinado, el disco Combo actúa como cualquier otro disco de desbaste, sólo que es más ligero y cómodo de usar, lo que facilita el trabajo en aplicaciones como el biselado de tuberías.

Dé el siguiente paso para optimizar su proceso de producción; con altas tasas de eliminación de material y una larga vida útil del producto. Una solución versátil que reduce las interrupciones y los costes generales del proceso.



ESPESOR (mm)	DIMENSIONES (mm) D x E x A	FORMA	ESPECIFICACIÓN	Nº ARTÍCULO	UE
4.2mm	115 x 4,2 x 22,23	27	NQ 24 R	66253371489	20
	125 x 4,2 x 22,23	27	NQ 24 R	66253371490	20
	150 x 4,2 x 22,23	27	NQ 24 R	66253371491	20
	180 x 4,2 x 22,23	27	NQ 24 R	66253371492	20
	230 x 4,2 x 22,23	27	NQ 24 R	66253371493	20

COMPARATIVA DE RENDIMIENTO EN DESBASTE



Disco Zirconio Flexovit



Disco Cerámico Flexovit Convencional



Discos Cerámico Flexovit Maxx3

MAXX3

LA GAMA COMPLETA

Trabaje de forma más inteligente con la gama completa de discos cerámicos de corte y desbaste Flexovit Maxx3. Nuestro compromiso para mejorar el rendimiento industrial nunca ha sido tan fuerte, con nuestro grano cerámico y aglomerante que hacen que el corte y desbaste sea más rápido, fácil y suave. Obtenga resultados notables y un control depurado del corte de principio a fin, atravesando el metal sin esfuerzo y usando menos discos para el mismo trabajo.



HISTORIA DE RENDIMIENTO

Durante casi 60 años, Flexovit ha proporcionado soluciones de alto rendimiento de corte y desbaste, ofreciendo su know-how técnico y experiencia a los profesionales de todo el mundo. Flexovit siempre pone el rendimiento y el ahorro de costes en primer lugar. Sólo con las mejores soluciones puede haber un ahorro real y Maxx3 es la mejor opción para mejorar la productividad y eficiencia en los procesos de pulido industrial, ofreciendo beneficios desde la reducción de coste del proceso hasta la mejora de la comodidad del operario.

TODOS SOMOS GANADORES

¿CÚAL ES SU BENEFICIO?

- 1 MAXX3 CONFORT PARA EL OPERARIO**
Reducción de la fatiga de las manos por la menor vibración de la máquina
- 2 MAXX3 REDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE TRABAJO**
El grano afilado cerámico y el aglomerante más duro se combinan para una mayor eliminación de material
- 3 MAXX3 MENOS INTERRUPCIONES Y DESPERDICIOS**
Mayor duración del disco y por lo tanto menor consumo de discos

CERAMIC
TECHNOLOGY



EL TRADICIONAL DISCO DE DESBASTE

7.0mm

El disco tradicional de 7,0mm es fuerte, robusto e ideal para aplicaciones de rectificado agresivo donde la resistencia y duración del disco son esenciales.



La precisión del grano cerámico y el aglomerante más resistente se combinan para hacer un disco que se desliza a través de la pieza de trabajo sin esfuerzo mientras retira el metal rápidamente. No se necesita presión adicional, el disco hace el trabajo duro sin estropear el metal.

Por la sensación de comodidad y control, nuestros clientes están de acuerdo, este es el disco más suave que existe. Compruebe la baja vibración, la gran duración y la velocidad de un disco Flexovit Maxx3.

ESPESOR (mm)	DIMENSIONES (mm) D x E x A	FORMA	ESPECIFICACIÓN	Nº ARTÍCULO	UE
7.0mm	125 x 7,0 x 22,23	27	NQ 24 N	66252839722	10
	230 x 7,0 x 22,23	27	NQ 24 N	66252839723	10
	115 X 7,0 X 22,23	27	NQ 24 P	66253371494	10
	125 X 7,0 X 22,23	27	NQ 24 P	66253371495	10
	150 X 7,0 X 22,23	27	NQ 24 P	66253371496	10
	180 X 7,0 X 22,23	27	NQ 24 P	66253371497	10
	230 X 7,0 X 22,23	27	NQ 24 P	66253371498	10



Visítenos en:
www.flexovit.com/es-es



Pida una muestra a su representante habitual Flexovit

¡NO LE DECEPCIONARÁ!

flexovit

UNA MARCA DE SAINT-GOBAIN

www.flexovit.com/es-es

Saint-Gobain Abrasivos, S.A.
Ctra. de Guipúzcoa, Km 7,5. E-31195 Berrioplano (Navarra). España

Tel: +34 948 306 000 Fax: +34 948 306 042
www.saint-gobain-abrasives.com/es-es



Form # 3729