

# flexOvit

DESCUBRE LA GAMA MÁS COMPLETA DE **ABRASIVOS**



DISCOS DE DIAMANTE

USO GENERAL



HOJAS DE PAPEL

SPEEDOFLEX A12N

MULTIUSOS




TRIÁNGULOS DE LIJA

DELTA VELGRIP




# DISCOS DE CORTE Y DESBASTE

## GUÍA DE SELECCIÓN DE PRODUCTOS




**ACERO/ACERO INOX.**



**MULTIUSOS**



**ACERO**



**PIEDRA**

## DISCOS DE CORTE FORMA 41

### CORTE

#### MULTIUSOS



DIA. x ESP. x AGJ. (mm)	ESPECIF.
115x1,0x22,23	C 60 R
115x1,6x22,23	C 46 R
125x1,0x22,23	C 60 R
125x1,6x22,23	C 46 R
230x1,9x22,23	C 46 R



- Corta **todo tipo de materiales:** acero, acero inoxidable, PVC, piedra y baldosas
- **Cómodo y fácil** de usar
- Máxima **precisión** de corte

### CORTE

#### PARA ACERO INOXIDABLE



DIA. x ESP. x AGJ. (mm)	ESPECIF.
115x1,0x22,23	A 60 S
115x1,6x22,23	A 46 S
125x1,0x22,23	A 60 S
125x1,6x22,23	A 46 S
180x1,6x22,23	A 46 S
230x1,9x22,23	A 46 S



- **Larga duración**
- **Cómodo y fácil** de usar
- Corte recto y **rápido**
- Corte fino y **preciso**
- Libre de hierro, azufre y cloro

## CORTE

### PARA ACERO INOXIDABLE



DIA. x ESP. x AGJ. (mm)	ESPECIF.
115x1,6x22,23	A 46 S
125x1,6x22,23	
180x1,6x22,23	
230x1,9x22,23	

## PERFLEX



- **Cómodo y fácil** de usar
- Corte recto, **preciso y constante**
- **Rápida eliminación** de material
- **Bajas vibraciones**
- **Máxima seguridad**



## CORTE

### PARA ACERO



DIA. x ESP. x AGJ. (mm)	ESPECIF.
115x2,0x22,23	A 24 R
115x3,2x22,23	
125x2,0x22,23	
125x3,2x22,23	
150x2,5x22,23	
180x3,2x22,23	
230x2,5x22,23	
230x3,2x22,23	



- **Cómodo y fácil** de usar
- **Córtelo limpio y recto**

## CORTE PARA ACERO INOXIDABLE

**Cómodo y fácil** de usar.  
Corte recto, **preciso y constante**.

- **Paquetes** de 10 unidades
- **Rápida eliminación** de material
- **Bajas vibraciones**
- **Máxima seguridad**

## CORTE

### PARA PIEDRA



DIA. x ESP. x AGJ. (mm)	ESPECIF.
115x2,5x22,23	C 24 R
125x2,5x22,23	
230x2,5x22,23	



- Corte **rápido** y recto
- **Cómodo y fácil** de usar
- El disco **no se sobrecarga** ni se emboza



DIA. x ESP. x AGJ. (mm)	ESPECIFICACIONES
115x1,0x22,23	A 60 R
125x1,0x22,23	



# DISCOS DE CORTE FORMA 42



## CORTE PARA ACERO INOXIDABLE

Larga duración.  
CÓMODO Y FÁCIL DE USAR

- Corte rápido
- Libre de hierro, azufre y cloro



DIA. x ESP. x AGJ. (mm)	ESPECIFICACIONES
115x3,2x22,23	A 24 S
125x3,2x22,23	
180x3,2x22,23	
230x3,2x22,23	
230x3,2x22,23	



### CORTE

#### PARA ACERO



DIA. x ESP. x AGJ. (mm)	ESPECIF.
115x2,5x22,23	A 24 R
115x3,2x22,23	
125x2,5x22,23	
125x3,2x22,23	
180x2,5x22,23	
230x2,5x22,23	

- Cómodo y fácil de usar
- Corte limpio y recto



### CORTE

#### PARA ACERO



DIA. x ESP. x AGJ. (mm)	ESPECIF.
115x2,5x22,23	A 30 R
115x3,0x22,23	
125x2,5x22,23	
125x3,0x22,23	
150x3,0x22,23	
180x2,5x22,23	
180x3,0x22,23	
230x2,5x22,23	

- Cómodo y fácil de usar
- Corte recto, preciso y constante
- Rápida eliminación de material
- Bajas vibraciones
- Máxima seguridad



### CORTE

#### PARA PIEDRA



DIA. x ESP. x AGJ. (mm)	ESPECIF.
115x3,2x22,23	C 24 R
125x3,2x22,23	
230x3,2x22,23	

- Corte rápido y recto
- Cómodo y fácil de usar
- El disco **no se sobrecarga** ni se emboza



# DISCOS DE DESBASTE FORMA 27


## DESBASTE

### PARA ACERO



DIA. x ESP. x AGJ. (mm)	ESPECIF.
115x6,5x22,23	A 24 R
125x6,5x22,23	
150x6,5x22,23	
180x6,5x22,23	
230x6,5x22,23	

- Eficiente
- Rápida eliminación de material
- Cómodo y fácil de usar



## DESBASTE PARA ACERO INOXIDABLE

Larga duración.  
Rápida eliminación de material

- Cómodo y fácil de usar
- Libre de hierro, azufre y cloro

DIA. x ESP. x AGJ. (mm)	ESPECIFICACIONES
115x6,5x22,23	A 24 S
125x6,5x22,23	
180x6,5x22,23	
230x6,5x22,23	



## DESBASTE

### PARA ACERO



DIA. x ESP. x AGJ. (mm)	ESPECIF.
115x6,4x22,23	A 30 P
125x6,4x22,23	
180x6,4x22,23	
230x6,4x22,23	

- Cómodo y fácil de usar
- Corte recto, preciso y constante
- Rápida eliminación de material
- Máxima seguridad



## DESBASTE

### PARA PIEDRA



DIA. x ESP. x AGJ. (mm)	ESPECIF.
115x6,5x22,23	C 24 R
125x6,5x22,23	
180x6,5x22,23	
230x6,5x22,23	

- Rápida eliminación de material
- Cómodo y fácil de usar
- El disco no se sobrecarga ni se emboza



# HOJAS INDUSTRIALES

## GUÍA DE SELECCIÓN DE PRODUCTOS

### SOPORTE PAPEL

MATERIALES	APLICACIÓN	ÓPTIMO ●●●●●	MEJOR ●●●●●	MEJOR ●●●●●	BUENO ●●●●●	BUENO ●●●●●
Metal	En húmedo			●	●	
	En seco		●			
Madera	Lijado agresivo	●	●	●	●	●
	Lijado suave / acabado	●	●	●	●	●
Imprimación / pintura / barniz	En húmedo			●	●	
	En seco	●	●			●
Muy recomendado ● Recomendado ●		<b>MEDALLA</b> SC1 DEBRAY	<b>VIBRATOR</b> BC2 DEBRAY	<b>INDUSTRIAL LINE</b> PC891 / PA891	<b>ABEJA</b> CC4 DEBRAY	<b>SPEEDOFLEX</b> A12N

### SOPORTE TELA

MATERIALES	APLICACIÓN	ÓPTIMO ●●●●●	BUENO ●●●●●
Metal	En húmedo		
	En seco		●
Madera	Lijado agresivo	●	●
	Lijado suave / acabado	●	●
Muy recomendado ● Recomendado ●		<b>ESMERIL ESCUDO</b> EN15 DEBRAY	<b>SPEEDOFLEX</b> K20N



**PAPEL**

**MEDALLAS SC1 DEBRAY**

230 x 280 mm



**DISPONIBILIDAD DE GRANO:**

3 (40), 4 (50), 5 (60), 6 (80),  
0 (150), 00 (180)



- Hojas de **papel ligero** con abrasivo de **silex natural**
- Gran duración
- Resistentes al embozamiento

**PAPEL**

**VIBRATOR BC2 DEBRAY**

230 x 280 mm



**DISPONIBILIDAD DE GRANO:**

40, 60, 80, 100, 120, 150,  
180, 220, 240

EXCELENTE ACABADO



- Hojas con abrasivo de **corindón blanco** muy espaciado
- Evita el embozamiento
- Excelente **acabado uniforme**

**PAPEL**

**INDUSTRIAL LINE PC891 / PA891**

230 x 280 mm



**DISPONIBILIDAD DE GRANO:**

80, 100, 120, 150, 180, 220,  
240, 280, 320, 360, 400, 500,  
600, 800, 1000, 1200

IMPERMEABLE

- Hojas impermeables **flexibles** con grano de **carburo de silicio** duro y afilado
- Para contornos y **zonas de difícil acceso**



**PAPEL  
SPEEDOFLEX  
A12N**

**Hojas de papel estándar  
y multiusos, con buen arranque  
inicial de material**

- **Fácil de rasgar** para aplicaciones más pequeñas

230 x 280 mm



**DISPONIBILIDAD DE GRANO:**

40, 60, 80, 100, 120, 180, 220

**MULTIUSOS**



## PAPEL

### ABEJA CC4 DEBRAY

230 x 280 mm



#### DISPONIBILIDAD DE GRANO:

80, 100, 120, 150, 180, 220,  
240, 280, 320, 360, 400, 500

IMPERMEABLE

- Hojas **impermeables** de papel semi-flexible con abrasivo de carburo de silicio
- Indicado para operaciones de **lijado y acabado**



## TELA

### ESMERIL ESCUDO EN15 DEBRAY

230 x 280 mm



#### DISPONIBILIDAD DE GRANO:

4 (30), 3 (40), 2,5 (50), 2 (60), 1,5 (70),  
1 (80), 0 (150), 00 (180)

- Hojas de tela de algodón especial con abrasivo esmeril
- **Pule sin rayar**
- Perfecto acabado de las piezas
- Para **todo tipo de material**



## TELA

### SPEEDOFLEX K20N

230 x 280 mm




#### DISPONIBILIDAD DE GRANO:

40, 60, 80, 100, 120, 150,  
180, 220, 320, 400

- Hojas de tela estándar con óxido de aluminio
- El soporte de algodón proporciona **flexibilidad** para su uso en curvas y contornos
- Buena **velocidad de corte** para cepillado, lijado y acabado

NUEVA



# HOJAS EMBLISTADAS

**PAPEL**

## HOJAS SÍLEX

230 x 280 mm

4 Uds



**DISPONIBILIDAD DE GRANO:**

60, 100, 150, Surtido (1 grueso, 2 medio, 1 fino)

- Hojas de lija para yeso, masilla y pintura



**PAPEL**

## HOJAS DE USO GENERAL

230 x 280 mm

3 Uds



**DISPONIBILIDAD DE GRANO:**

50, 80, 120

- Hojas de **óxido de aluminio** de altas prestaciones
- Para gran variedad de superficies



**PAPEL**

## HOJAS IMPERMEABLE

230 x 280 mm


3 Uds



**DISPONIBILIDAD DE GRANO:**

180, 240, 400, Surtido (1 grueso, 1 medio, 1 fino)

- Hojas de papel **altamente flexible** con abrasivo de carburo de silicio de gran calidad
- Ideales para trabajar en **húmedo** o con otros lubricantes



## PAPEL HOJAS DE ACABADO

**PRO SMOOTH FINISH**

Para acabados suaves, ideales para entre capas de lijado. Con **capa de estearato** que reduce el embozamiento



230 x 280 mm

3 Uds



**DISPONIBILIDAD DE GRANO:**

80, 120, 180, 240, Surtido (1 grueso, 1 medio, 1 fino)

**TELA**

## HOJAS ESMERIL

230 x 280 mm

3 Uds



**DISPONIBILIDAD DE GRANO:**

60, 100, 150, Surtido (1 grueso, 1 medio, 1 fino)

- Perfectas para la eliminación de óxido, pintura y herrumbre de **superficies metálicas**
- Al igual que los granos finos son ideales para la **preparación y pulido** del metal

**RESISTENTE**



# ROLLOS INDUSTRIALES



## GUÍA DE SELECCIÓN DE PRODUCTOS

### SOPORTE PAPEL

#### MATERIALES

Metal

Madera

Imprimación / pintura / barniz

Muy recomendado ●  
Recomendado ◐

Metal	◐	◐			
Madera	●	◐	●	◐	◐
Imprimación / pintura / barniz	◐	●	●	●	◐
	<b>MEGA-LINE</b> P64E	<b>VIBRATOR</b> BC2 DEBRAY	<b>TRES CORONAS</b> CC2 DEBRAY	<b>INDUSTRIAL LINE</b> P37C	<b>SPEEDOFLEX</b> PE173

### SOPORTE TELA

#### MATERIALES

Metal

Madera

Muy recomendado ●  
Recomendado ◐

Metal	●	◐	●
Madera	●	●	◐
	<b>RESINFLEX</b> KJRL	<b>SUPERFLEX</b> T63F	<b>MEGA-LINE</b> KF271



**PAPEL**

**MEGA-LINE P64E \***



**DISPONIBILIDAD DE GRANO:**  
40, 60, 80, 100, 120, 150

APLICACIONES AGRESIVAS

- Grano de óxido de aluminio para un **acabado constante**
- El soporte de papel pesado permite aplicaciones agresivas
- La estructura abierta reduce el embozamiento, **alargando la vida útil del producto**
- Ideal para trabajos en madera, metal, plástico, masilla e imprimaciones

**PAPEL**

**VIBRATOR BC2 DEBRAY \***



**DISPONIBILIDAD DE GRANO:**  
**PARA ANCHO 100 mm:**  
40, 60, 80, 100, 120, 150, 180

**PARA ANCHO 120 mm:**  
40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220

VELGRIP

- Abrasivo de **corindón blanco** sobre soporte de **papel ligero**
- **Grano espaciado** que **evita el embozamiento**
- Indicado para el lijado de muebles, lacas, barnices, pinturas etc.
- **Uso manual o con máquinas** vibradoras portátiles, eléctricas o neumáticas

**PAPEL**

**TRES CORONAS CC2 DEBRAY \***




**DISPONIBILIDAD DE GRANO:**  
**PARA ANCHO 100 mm:**  
150, 180, 220

**PARA ANCHO 120 mm:**  
150, 180, 220, 240, 280, 320

- A brasivo de carburo de silicio
- Soporte de **papel semiflexible**
- Indicado para **lijados y acabados** de poliéster, imprimaciones, barnices, pinturas etc.

**BEST SELLER**



**PAPEL VIBRATOR BC2 DEBRAY**

**Abrasivo de corindón blanco sobre soporte de papel ligero.** Indicado para el lijado de muebles, lacas, barnices, pinturas etc.

- Grano espaciado que **evita el embozamiento**
- **Uso manual o con máquinas** vibradoras portátiles, eléctricas o neumáticas



**DISPONIBILIDAD DE GRANO:**  
40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 320, 400

\* Para otras dimensiones y granos consulte con nuestro departamento comercial.

## PAPEL

### INDUSTRIAL LINE P37C

115 mm  
x 50 m



#### DISPONIBILIDAD DE GRANO:

80, 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320, 400, 500, 600

- Abrasivo de óxido de aluminio para **mayor velocidad de corte** y un **patrón de lijado constante**
- Papel ligero reforzado que

proporciona **flexibilidad**

- La **capa de estearato** evita el embozamiento, lo que alarga la vida útil del rollo y favorece el ahorro

## PAPEL

### SPEEDOFLEX PE173

95 mm  
x 25 m

115 mm  
x 25 m



#### DISPONIBILIDAD DE GRANO:

60, 80, 120, 150

- Abrasivo de óxido de aluminio para un **buen arranque inicial de material**
- El soporte de papel pesado proporciona una **buena**

**resistencia** en aplicaciones con presión media y fuerte

- Buen producto de uso general para lijado de madera, barniz y yeso

## TELA

### SUPERFLEX T63F\*

100 mm  
x 25 m

120 mm  
x 25 m



#### DISPONIBILIDAD DE GRANO:

**PARA ANCHO 100 mm:**  
60, 80, 100, 120, 150, 220

**PARA ANCHO 120 mm:**  
40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220

ALTAMENTE FLEXIBLE

- Abrasivo de óxido de aluminio sobre soporte altamente flexible
- Estructura semi-abierta
- **Gran duración** y rendimiento
- **Excelente acabado**

## TELA

### MEGA-LINE KF271

100 mm  
x 50 m

120 mm  
x 50 m



#### DISPONIBILIDAD DE GRANO:

**PARA ANCHO 100 mm:**  
40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 240, 280, 320, 400

**PARA ANCHO 120 mm:**  
40, 50, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 320, 400

- El grano duro de óxido de aluminio es ideal para **materiales duros** como el acero al carbono, aleaciones y maderas duras
- El soporte de **tela es flexible**, por lo que se puede romper en trozos a medida para su **uso a mano o a máquina**
- El soporte flexible permite que se **adapte a superficies perfiladas**

## TELA

### RESINFLEX KJRL\*

100 mm  
x 25 m

120 mm  
x 25 m



#### DISPONIBILIDAD DE GRANO:

60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240

EXCELENTE CALIDAD

- Abrasivo de corindón y resinas especiales, sobre soporte de tela flexible
- Colocación eletro-orientada del grano abrasivo
- Indicado para maderas, metales, plásticos, orfebrería y joyería

\* Para otras dimensiones y granos consulte con nuestro departamento comercial.

# ROLLOS EMBLISTADOS

## PAPEL

### ROLLOS DE ALTO RENDIMIENTO

115 mm x 5 m   115 mm x 10 m   115 mm x 50 m 

**DISPONIBILIDAD DE GRANO:**  
40, 60, 80, 120

RESISTENTE

- Óxido de aluminio de altas prestaciones para **gran variedad de superficies**
- Papel resistente, apropiado para **uso manual o con herramienta eléctrica**



## PAPEL

### ROLLOS DE ACABADO

115 mm x 5 m 

**DISPONIBILIDAD DE GRANO:**  
120, 180, 240, 320

- Indicado para **acabados finos y entre capas** de lijado
- **Carburo de silicio de primera calidad** y extremadamente afilado
- **Capa de estearato** para reducir el embozamiento
- Ideal para conseguir **superficies suaves**




## PAPEL

### ROLLOS DE USO GENERAL

115 mm x 5 m 


**DISPONIBILIDAD DE GRANO:**  
50, 80, 120, 180

- Óxido de aluminio de altas prestaciones para **gran variedad de superficies**
- Apropiado para **uso manual o con herramienta eléctrica**



## ROLLOS DE ALTO RENDIMIENTO

Papel resistente, grueso y duradero que **alarga la duración del producto**

115 mm x 5 m   115 mm x 10 m   115 mm x 50 m 

**DISPONIBILIDAD DE GRANO:**  
PARA LARGO 5 m: 40, 60, 80, 120  
PARA LARGO 10 m: 60, 80, 120  
PARA LARGO 50 m: 40, 80, 120

## PAPEL

### ROLLOS DE USO GENERAL

115 mm x 5 m   115 mm x 10 m 

**DISPONIBILIDAD DE GRANO:**  
PARA LARGO 5 mm: 40, 60, 80, 120  
PARA LARGO 10 mm: 60, 80, 120

GRAN DURACIÓN

- **Papel resistente** y grueso que alarga la vida del producto
- Apropiado para **uso manual o con herramienta eléctrica**



## GRAN DURACIÓN

- Óxido de aluminio de altas prestaciones para **gran variedad de superficies**
- Apropiado para **uso manual o con herramienta eléctrica**





# HOJAS EMBLISTADAS PARA MÁQUINAS ORBITALES


**PAPEL**

**HOJAS CORTADAS**








10 Uds

- Óxido de aluminio de altas prestaciones para **gran variedad de superficies**
- Disponible en varios tamaños y perforaciones, para una mayor **compatibilidad con la mayoría de lijadoras orbitales del mercado**



**DIMENSIONES Y DISPONIBILIDAD DE GRANO:**

		GRANO: 60, 80, 120	<b>Compatible con:</b> AEG/ATLAS COPCO, BLACK & DECKER, BOSCH, CASALS, FESTO, HITACHI, MAKITA, METABO, RHINO, RYOBI, SKIL, STAYER
	93x230 mm		<b>Compatible con:</b> BLACK & DECKER, BOSCH, CASALS, FESTO, MAKITA, METABO, RYOBI, SKIL
			<b>Compatible con:</b> AEG/ATLAS COPCO, BLACK & DECKER, CASALS, RHINO, STAYER
		GRANO: 60, 80, 120	<b>Compatible con:</b> AEG/ATLAS COPCO, BLACK & DECKER, BOSCH, CASALS, FESTO, HITACHI, MAKITA, METABO, RHINO, RYOBI, SKIL, STAYER
	115x280 mm		

**PAPEL**

**HOJAS CORTADAS**





6 Uds

- Óxido de aluminio de altas prestaciones para **gran variedad de superficies**
- Su sistema velgrip facilita el cambio



**DIMENSIONES Y DISPONIBILIDAD DE GRANO:**

	93x185 mm	GRANO: 60, 80, 120	<b>Compatible con:</b> BLACK & DECKER
			

# TRIÁNGULOS VELGRIP EMBLISTADOS

## TRIÁNGULOS DELTA

VELGRIP




- Óxido de aluminio de altas prestaciones para **gran variedad de superficies**
- Su sistema **velgrip** facilita el cambio de hojas
- Adaptable a la mayoría de las lijadoras "Delta" disponibles en el mercado




## TRIÁNGULOS



- Óxido de aluminio de **altas prestaciones** para diversas superficies
- Su sistema **velgrip** facilita el cambio de hojas
- Adaptable a la mayoría de las lijadoras "Mouse" disponibles en el mercado






### DIMENSIONES Y DISPONIBILIDAD DE GRANO:

	94 mm	GRANO: 60, 80, 120, Surtido (2x60, 2x80, 2x120)	Compatible con: BOSCH, MAKITA, METABO
--	-------	---	--



### DIMENSIONES Y DISPONIBILIDAD DE GRANO:

	95x145 mm	GRANO: 60, 80, 120, Surtido (2x60, 2x80, 2x120)	Compatible con: BLACK & DECKER
	102x152 mm	GRANO: 60, 80, 120	Compatible con: BOSCH, METABO
	105x175 mm	GRANO: 60, 80, 120, Surtido (2x60, 2x80, 2x120)	Compatible con: BLACK & DECKER

PARA METAL

## DISCOS DE FIBRA EMBLISTADOS



Óxido de aluminio de altas prestaciones para **gran variedad de superficies metálicas**


- Soporte de fibra **extremadamente resistente y de mayor duración**



DISPONIBILIDAD DE GRANO: 36, 50, 80



## PLATOS PARA DISCOS DE FIBRA Y DISCOS SEMI FLEXIBLES



# DISCOS EMBLISTADOS

## PAPEL

### DISCOS DE LIJA



- Óxido de aluminio de altas prestaciones para **gran variedad de superficies**
- Soporte de **papel grueso y resistente** de mayor duración
- Sistema **velgrip** que facilita el cambio de discos
- Disponible en 3 tamaños para adaptarse a la mayoría de lijadoras roto-orbitales del mercado

## VELGRIP



## DIMENSIONES Y DISPONIBILIDAD DE GRANO:

	115 mm 8 agujeros	GRANO: 60, 80, 120, Surtido (2x60, 2x80, 2x120)	<b>Compatible con:</b> BOSCH, EINHELL, KRESS, RYOBI, SKIL
	125 mm 8 agujeros	GRANO: 60, 80, 120, 180, 240, Surtido (2x60, 2x80, 2x120)	<b>Compatible con:</b> AEG/ATLAS COPCO, BLACK & DECKER, BOSCH, DEWALT, ELU, FEIN, FESTO, HITACHI, KRESS, MAKITA, METABO, RYOBI, SKIL
	150 mm 5 agujeros	GRANO: 60, 80, 120, Surtido (2x60, 2x80, 2x120)	<b>Compatible con:</b> BOSCH, DEWALT, ELU, FELISATTI, FLEX, HITACHI, IBREX PRO TOOL, KRESS, METABO, STAYER


# DISCOS INDUSTRIALES

## PAPEL



### MEGA-LINE P64E \*



- Grano de óxido de aluminio para un **acabado constante** en trabajos de lijado y acabado
- El soporte de papel pesado permite aplicaciones agresivas
- La estructura abierta reduce el embozamiento, **alargando la vida útil del producto**
- Ideal para trabajos en madera, metal, plástico, masilla e imprimaciones



## DIMENSIONES Y DISPONIBILIDAD DE GRANO:


	125 mm 8 agujeros	GRANO: 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180
	150 mm 15 agujeros	GRANO: 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180

## PAPEL


### INDUSTRIAL LINE P37C \*



- Abrasivo de óxido de aluminio para **mayor velocidad de corte** y un **patrón de lijado constante**
- Papel ligero reforzado que proporciona **flexibilidad**. Los discos pueden incluso doblarse para ser utilizados a mano
- La capa de estearato evita el embozamiento, lo que **alarga la vida útil del disco** y favorece el ahorro



## DIMENSIONES Y DISPONIBILIDAD DE GRANO:

	150 mm 15 agujeros	GRANO: 80, 120, 150, 180, 220, 240, 320, 400, 500, 600, 800
---	-----------------------	---

\* Para otras dimensiones, granos y agujeros, consulte con nuestro departamento comercial.



# FLEXIMESH

PODEROSA EXTRACCIÓN DE POLVO

DISCOS\* **GRANO CERÁMICO Y ÓXIDO DE ALUMINIO**

150 mm **GRANO: 80, 120, 180, 240, 320, 400**


\* Discos de 225 mm disponibles bajo pedido de fabricación

ROLLO **GRANO CERÁMICO Y ÓXIDO DE ALUMINIO**

75 mm x 10 m **GRANO: 80, 120, 180, 240, 320, 400**

FlexiMesh, con la estructura abierta de su soporte de malla, permite que las partículas de polvo fluyan libremente a través de los miles de agujeros, creando un entorno libre de polvo.

**¡Mejor para su salud, mejor para sus aplicaciones, mejor para su negocio!**



# DISCOS DE LÁMINAS

## DISCOS

### SPEEDOFLEX ZIRCONIO / R842



#### DISPONIBILIDAD DE GRANO:

PARA DIÁMETRO 115 mm: 40, 60, 80, 120

PARA DIÁMETRO 125 mm: 40, 60, 80

- Grano de **zirconio afilado** de gran duración
- El soporte de algodón aguanta **operaciones de rectificado** de intensidad baja a media
- **Disco multiuso** para lograr un buen arranque de material en trabajos de rectificado intenso y desbarbado



# BANDAS DE LIJA INDUSTRIALES

## TELA

### SPEEDOFLEX T33X \*

100 x 690 mm



#### DISPONIBILIDAD DE GRANO:

36, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150

- El soporte de algodón permite un **buen arranque de material**
- Se suministran con juntas para facilitar el montaje y lograr un **acabado suave** en aplicaciones en suelos y muebles
- El grano de óxido de aluminio **corta bien** incluso en aplicaciones de baja presión



# BANDAS DE LIJA EMBLISTADAS

## TELA

### BANDAS



- **Óxido de aluminio de altas prestaciones** para gran variedad de superficies
- **Tela fuerte y resistente** que alarga la duración del producto
- Disponible en **múltiples tamaños** para su adaptación a la mayoría de las lijadoras de banda disponibles en el mercado



#### DIMENSIONES Y DISPONIBILIDAD DE GRANO:

75x457 mm	GRANO: 50, 80, 120	<b>Compatible con:</b> BLACK & DECKER, MAKITA, METABO, SKIL, STAYER, WEN
75x533 mm		<b>Compatible con:</b> AEG/ATLAS COPCO, BLACK & DECKER, BOSCH, CASALS, DEWALT, FREUD, HITACHI, HOLZ HER, MAKITA, METABO, PORTER CABLE, RHINO, ROCKWELL, RYOBI, SKIL, STANLEY
100x560 mm		<b>Compatible con:</b> AEG/ATLAS COPCO, BLACK & DECKER, DEWALT, ELU, FESTO, FESTOOL, HAFFNER, RYOBI, SKIL
100x610 mm		<b>Compatible con:</b> AEG/ATLAS COPCO, BOSCH, HITACHI, KANGO, KNOPP, LYON FLEX, MAKITA, METABO, PORTER CABLE, ROCKWELL, RYOBI, STANLEY, WOLF

\* Para otras dimensiones y granos consulte con nuestro departamento comercial.

# DISCOS DE DIAMANTE EMBLISTADOS

## MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - USO GENERAL

### DISCO SEGMENTADO SINTERIZADO



#### DIMENSIONES (mm):

115x2x22,23  
125x2,1x22,23  
230x2,5x22,23

- Los **10 mm de altura del segmento** alargan su duración
- Indicado para corte de materiales de construcción en general



## DISCO DE BANDA CONTINUA SINTERIZADO

Banda continua extra fina de 7 mm para mejorar el rendimiento

- Disco **ultra fino (1,4 mm)** que proporciona una excelente calidad y un **corte fino y perfecto** (sin desconchar)
- Para corte en cerámica, azulejos y baldosas

### CERÁMICA Y AZULEJOS



#### DIMENSIONES (mm):

115x1,4x22,23  
125x1,4x22,23



## TEJAS, GRANITO Y MATERIALES DUROS

### DISCO TURBO DE BANDA CONTINUA ALMENADA SINTERIZADO



#### DIMENSIONES (mm):

115x2,1x22,23 / 230x2,6x22,23

- Sus **10 mm de altura de banda** aumentan su duración
- Turbo banda para un **corte suave y de calidad**
- Para el corte de materiales duros



## HORMIGÓN Y HORMIGÓN ARMADO

### DISCO SEGMENTADO LÁSER



#### DIMENSIONES (mm):

115x2,2x22,23 / 125x2,2x22,23  
230x2,5x22,23

- **7 mm de altura de segmento**
- Segmentos soldados a láser para aumentar su **rendimiento**
- Indicado para el corte de hormigón, hormigón armado y uso general en materiales de construcción



# BLOQUES DE AFILADO

Abrasivo de óxido de aluminio para lograr una mayor duración de afilado

## PARA UTENSILIOS DE COCINA Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

125 x 50 x 19 mm 1 Ud

- Ideal para afilar utensilios de cocina, tijeras y herramientas en general


GRANO GRUESO/FINO



## PARA CUCHILLOS

1 Ud

- Ideal para cuchillos de cocina



## PARA HERRAMIENTAS DE JARDINERÍA

240 x 35 x 13 mm 1 Ud

- Ideal para afilar herramientas resistentes: guadañas, hoces y tijeras podadoras

GRANO FINO



AFILADO

# MUELAS ABRASIVAS VITRIFICADAS

Abrasivo de óxido de aluminio para el afilado de cualquier tipo de acero

- Para utilizar en máquinas de mesa o pedestal
- Incluye anillos reductores para adaptar el producto a los diferentes tamaños de eje (25 mm/20 mm, 32 mm/25 mm)

150 x 20 x 32 mm

1 Ud



DISPONIBILIDAD DE GRANO: 60  
VELOCIDAD MÁX.: 4459 rpm ó 35 m/s



36  
150x20x32mm

1x +o

MAX 4459rpm/35m/s  
1x25/20mm  
1x32/25mm



SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Abrasivos, S.A.  
Ctra. de Guipúzcoa, km. 7,5  
E-31195 Berrioplano (Navarra)  
España

Tel: +34 948 306 000  
Fax: +34 948 306 042

www.saint-gobain-abrasives.com/es-es



www.flexovit.com/es-es



Catálogos 2019

